



Adatkezelési tájékoztató

a Duna-Dráva Cement Kft. beton-és kavics telephelyein alkalmazott kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről szóló szabályzathoz

Bevezetés

A Duna-Dráva Cement Kft. a telephelyeit (ingatlanait, az azon található épületeket, gépeket, berendezéseket, a telephelyek parkolóit, az udvart) kizárólagosan (vagy kivételes esetben más gazdasági társaság bérlővel közösen) használja. Ezen területek a kamerás megfigyelésre vonatkozó jogszabályok szerint magánterületnek minősülnek, amelyet a vonatkozó szabályok betartásával a Társaság kamerákkal figyel meg. A kamerák megfigyelhetik a telephely egészét, a bejáratokat, az épületeket, az irodaházat, a depónia területet, a gépeket, a berendezéseket, különösen, de nem kizárólag a silókat, a szállítószalagot, a mixer mosót, a mixer töltő-ürítő tölcserő, a keverőt, a töltésre érkező gépjárműveket, a töltőcsonkokat, a hídmérleget, a szalagmérleget, az adalékanyag / adalékszer tárolókat, a keverő konténereket.

A kamerás megfigyelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – általános adatvédelmi rendelet (röviden GDPR) – általános szabályai mellett elsődlegesen a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 28.§ (2) bekezdését, 30 – 31.§-át, és emellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetője

A kamerákat a Társaság üzemelteti, egyes esetekben - külön jogviszony keretében – távfelügyeletet biztosító cég szolgáltatását is igénybe veszi.

A kezelt adatok köre

A kamerás megfigyelőrendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő személy képmását és ezzel együtt a felvételen látható cselekvését rögzíti. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

A kamerák telepítési helye

A telephelyeken található egyes kamerák pontos telepítési helyét és látószögét tartalmazó táblázat az adatvédelmi felelősnél, vagy az ő engedélyével az üzletág igazgatójánál, területi vezetőnél vagy üzemvezetőnél megfelelő joggal birtokában megtekinthető.

Ennek oka, hogy mennyiben a kamerák pontos elhelyezkedése és látószöge bárki számára ismertté válhatna, úgy az veszélyeztetné a Társaság gazdasági érdekét és vagyonbiztonságát.



Az egyes kamerákra vonatkozó részletes táblázat az alábbi oszlopokat tartalmazza a fejlécben, és az alábbi, szerkesztett formában érhető el teljes terjedelmében, olvasható formában, megfelelő jogalap birtokában az adatvédelmi felelősnél:

Pontos helyszín	Kamera elhelyezkedése	Kamera db száma	Telepítés célja	Kamera iránya/ látószöge	Kamera kép mentésének helye / Megőrzés ideje / Megtekintésre jogosult
-----------------	-----------------------	-----------------	-----------------	--------------------------	---

A Duna-Dráva Cement Kft. beton-és kaviccszolgáltatásának kameráival megfigyelt területei					
Helyszín / Épület / egyéb építmény	Kamera elhelyezkedése	Kamera db száma	Telepítés célja	Kamera iránya / látószöge	Kamera kép mentésének helye / Megőrzés ideje / Megtekintésre jogosult
DDC – Beton Szolgáltató – Kaviccszolgáltató – HUST-Berényi József telephelyi kameráival megfigyelt területei					
Vegyesüzemű és tárolókamrák kameráinak összesen 19 db					
Berényi József, Záróterületi út	Záróterületi út utcafronthoz közel (kb. 5 méter magasan)	2 db	1. régi keverő mellett terület megfigyelése (vagyronvédelem) 2. utcafronti elad. kapu mögötti bejárati megfigyelése (vagyronvédelem)	ÉK-4 irány / 90°-120° ÉK-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
Berényi József, 1. cementtöltő	1. töltő területén (kb. 4 méter magasan)	2 db	1. utcafronti második kapu és bejárati megfigyelése (vagyronvédelem) 2. utcafronti második kapu mögötti bejárati, vagyonvédelmi terület, alapja konténer, lucsház konténerének megfigyelése (vagyronvédelem)	Ny-4 irány / 90°-120° D-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
Berényi József, Keverő berendezés felépítménye	Keverő berendezés felépítményének tetőjén	2 db	1. utcafronti második kapu és bejárati megfigyelése (vagyronvédelem) 2. sorozatgyártó beltérjének és utcafronti utcai megfigyelése (vagyronvédelem - technológiai megfigyelés)	Ny-4 irány / 90°-120° D - DNY-1 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
Berényi József, Keverő berendezés felépítménye	Keverő berendezés felépítményének tetőjén	2 db	1. műanyag és depónia megfigyelése (vagyronvédelem és technológiai megfigyelés) 2. felad. utcai, parkoló műsor autók, sorozatgyártó autók, műsor depónia megfigyelése (vagyronvédelem és technológiai megfigyelés)	ÉK-4 irány / 90°-120° KD-1 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
Berényi József, Sorozatgyártó útja	Sorozatgyártó útján (D4) első felépítményén a telephelyi D-4 utcán	2 db	1. telephelyi D-4 utcának és sorozatgyártó területének megfigyelése (vagyronvédelem) 2. telephelyi és utcafronti terület megfigyelése (vagyronvédelem)	D-4 irány / 90°-120° Ny-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
Szaküzemű kamerák, felépítmények és kaviccszolgáltatás összesen 6 db					
Berényi József, Keverő ház márga szűrt	Keverő ház márga szűrtjén, márgaközhöz rögzítve	1 db	Anyagkezelési ponton és annak közelében megfigyelése (technológiai megfigyelés)	90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Termékek operatívum: 100%
Berényi József, Keverő ház keverő szűrt	Keverő ház keverő szűrtjén	1 db	Keverőházban a keverőgép megfigyelése (technológiai megfigyelés)	90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Termékek operatívum: 100%
Berényi József, Keverő sorozatgyártó szűrt	Keverő sorozatgyártó szűrtjén	1 db	Sorozatgyártó és szállítószerkezet szűrt megfigyelése (technológiai megfigyelés)	90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Termékek operatívum: 100%
Berényi József, Keverő berendezés felépítménye	Keverő berendezés első, annak egy oldal tetején szerelve	1 db	Terminál területén lévő 100m-es rekordára várakozó/kezelő autók megfigyelése (vagyronvédelem és technológiai megfigyelés)	D-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Termékek operatívum: 100%
Berényi József, Keverő berendezés felépítménye	Keverő berendezés felépítményének tetőjén	1 db	Sorozatgyártó útjának megfigyelése (vagyronvédelem és technológiai megfigyelés)	D-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Termékek operatívum: 100%
DDC – Beton Szolgáltató – Kaviccszolgáltató – HUNG-Dobozos, mobil (BMW) telephelyi kameráival megfigyelt területei					
Dobozos Mobil 6 BMW - Csom. területén felállított csatorna	Csom. Ny-É - 1. szinten lévő csatornán (kb. 4 méter magasan)	2 db	1. cementtöltő utca megfigyelése (vagyronvédelem) 2. Kaviccszolgáltató és ideiglenes parkoló megfigyelése (vagyronvédelem)	DK-4 irány / 90°-120° D-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
Dobozos Mobil 6 BMW - Csom. területén felállított csatorna	Csom. D-4 szinten lévő csatornán (kb. 4 méter magasan)	2 db	1. ideiglenes parkoló és az az alatt lévő terület megfigyelése (vagyronvédelem) 2. ideiglenes depónia megfigyelése (vagyronvédelem)	É-4 irány / 90°-120° K-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát. Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.
			1. ideiglenes depónia megfigyelése (vagyronvédelem)	Ny-4 irány / 90°-120°	Az üzemen lévő IT-a RACK szekrényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik, Rálgóvacsát.



Dobozos Mobil 6 BMW - Csom területe felülről csatlakoztatva	Csom K-i szintén lévő csatlakoztatva (kb. 4 méter magasság)	2 db	2. ideiglenes csatlakoztatás és csom megfigyelése (megfigyelés)	6-1 méter / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Dobozos Mobil 6 BMW - Csom területe felülről csatlakoztatva	Csom K-i szintén lévő csatlakoztatva (kb. 4 méter magasság)	3 db	1. ideiglenes csatlakoztatás és rögzítő rögzítése megfigyelése (megfigyelés)	D-Ny-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
			2. rögzítő rögzítése és csatlakoztatás rögzítése megfigyelése (megfigyelés)	D-É-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
			3. csatlakoztatás rögzítése és csatlakoztatás rögzítése megfigyelése (megfigyelés)	D-K-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	1 db	Társasági terület felülről csatlakoztatva	300°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Gyártási pontok kamerák felülről és külső csatlakoztatva összesen 12 db					
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	1 db	Társasági terület felülről csatlakoztatva	K-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	1 db	Társasági terület felülről csatlakoztatva	90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	1 db	Társasági terület felülről csatlakoztatva	D-É-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	1 db	Társasági terület felülről csatlakoztatva	90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	1 db	Társasági terület felülről csatlakoztatva	90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
DCC - Beton Csatlakoztatás - K-i irány / 90°-120° - HÚZÓ-Dobozos, Vízvezeték csatlakoztatva megfigyelés területén					
Vagyondokumentáció és biztonsági kamerák felülről összesen 12 db					
Dobozos Mobil 6 BMW - társasági terület felülről csatlakoztatva	Társasági terület felülről csatlakoztatva	2 db	1. társasági terület felülről csatlakoztatva	K-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.
			2. társasági terület felülről csatlakoztatva	D-É-i irány / 90°-120°	Az üzemi mobil 6-1 RACK szerelvényben elhelyezett rögzítő, 8 nap, automatikusan feltöltődik.

A felvétel készítésének célja

A kamerás megfigyelőrendszer a Társaság a vagyonvédelem, a személyi biztonság megteremtése, valamint a jogsértések észlelése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása érdekében azért alkalmazza, mert az elvégzett előzetes vizsgálatok alapján a fenti cél eléréséhez ez a Társaság rendelkezésére álló leghatékonyabb eszköz.

A felvétel készítésének jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartással, jelen tájékoztatás ismeretében adott **hozzájárulása**. (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az Szvtv. alapján ráutaló magatartásnak minősül az, ha a kamerás megfigyelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatás ismeretében a kamerával megfigyelt területre belép. Abban az esetben, ha az Ön megjelenése szerződés teljesítéséhez szükséges, úgy a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján a jogalap a **szerződés teljesítése**. Abban az esetben, ha önnek jogszabályi kötelezettsége a Társaság telephelyén való megjelenés, illetőleg személyes érdeke, hogy oda belépjen, úgy az adatkezelés jogalapja a Társaság **jogos érdeke** (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

E mérlegelési folyamatot (érdekmérlegelési teszt) a Társaság dokumentálta és az összes körülményt számba véve megállapította, hogy az Ön és az telephelyen tartózkodó további személyek biztonsága, a telephely rendjének megőrzése és a vagyonbiztonság érdekében – figyelemmel a felvételek rövid tárolási idejére, a gondos adatbiztonsági intézkedésekre, az érintett joggyakorlását biztosító garanciális szabályokra is –, a kamerás megfigyelőrendszer működtetése jogszerű. A mérlegelés eredménye alapján összességében az



adatkezeléssel elérhető előny meghaladja a felvételkedéssel és tárolással Önnek okozott hátrányt, és nem okoz jelentős érdeksérelmet.

A felvételek tárolásának időtartama és helye

A Társaság a felvételeket (és az arról készített biztonsági mentést) a rögzítéstől számított **maximum 30 munkanapig tárolja** (egyes esetekben nem rögzíti a felvételeket, vagy ennél rövidebb ideig tárolja) és azt követően automatikusan törli, kivéve, ha a felvételeket meghatározott célból felhasználja. A Társaság a felvételeket a telephelyen, fióktelepén vagy a székhelyén található digitális videórögzítő készülékben vagy egyéb erre használt számítástechnikai eszközön, merevlemezen, valamint a biztonsági mentésre használt merevlemezen tárolja, amelyeket a Társaság saját helyiségében helyez el.

A felvételekhez hozzáférő személyek

A felvételhez fő szabály szerint a telephely régióvezetője és / vagy üzemvezetője fér hozzá. Az egyes kamerákhoz dedikált hozzáférési jogosultságokat az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad. Egyes esetekben a munkamenet folytonosságának biztosítása érdekében a termelési operátorok is jogosultak kamerafelvétel megtekintésére (pl. az anyagfelhordó puttony útjának figyelése, a keverőtér, keverőajtó megfigyelése, a soradagoló és szállítószalag megfigyelése, a soradagoló silóinak megtekintése...stb.) A hozzáférést a Társaság informatikai szervezeti egysége (IT osztály) biztosítja. Amennyiben a kamerafelvétel megtekintését külsős személy (látogató, vevő, vagy a telephelyen munkát végző vállalkozó) kéri, azt írásban rögzíteni kell. A digitálisan rögzített felvételekhez külső (nem a Társaság által üzemeltetett) hálózatról nem lehet hozzáférni.

A felvételek felhasználása

A felvételeket az alábbi esetekben használja fel a Társaság:

- minősített, illetőleg személyes és különleges adatokat érintő biztonsági incidensek kivizsgálása érdekében,
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén a feljelentés előkészítéséhez,
- a hatóságoktól érkező írásbeli megkeresések teljesítése érdekében,
- fegyelmi eljárás esetén a tényállás megállapítása, illetve munkabaleset kivizsgálása érdekében
- az érintett, és akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel érinti, jogai gyakorlásának biztosítása érdekében.

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok tárolására kizárólag a Társaság adatkezelésében lévő tárhelyek alkalmazhatóak, azonban lehetőség van adatfeldolgozó alkalmazására. A Társaság informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, idő előtti megsemmisülése ellen. Az adatokhoz való hozzáférés jelszóval védett, a



betekintésről, esetleges továbbításról feljegyzést kell készíteni. A Társaság gondoskodik az adatvédelmi incidensek nyilvántartásáról, és annak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül történő bejelentéséről a NAIH részére.

Az Ön, mint adatkezeléssel érintett jogai

1. Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog

Tekintettel arra, hogy a felvételek:

- egy része automatikusan törlődik, azaz nem tárolódik,
- egy része 3 nap után törlésre kerül,
- egy másik része 8 nap után kerül automatikusan törlésre,
- van olyan eset, amikor 14 vagy 22 nap után kerülnek törlésre a felvételek,
- de legkésőbb 30 nap után a felvételek automatikusan törlődnek,

Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást kérhet arról, hogy meddig tárolt a kamera felvétel, és ha a kérelem időpontjában még elérhető a felvétel, akkor mi látható a felvételen Önnel összefüggésben.

A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben befolyásolja. Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.

A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- milyen napon és mikor (hány órákor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételen látható cselekmények leírását kéri,
- miről ismerhetjük fel Önt,
- milyen módon és címre kéri a tájékoztatást (e-mail útján, postai úton, faxon).

Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél.

2. Az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog

Tekintettel arra, hogy a felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül kérheti a felvételek zárolását.

A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben befolyásolja. Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.



A kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órákor), illetve milyen időintervallumon belül készült felvétel, illetve mely kamerák által készített felvétel zárolását kéri,
- milyen okból kéri a felvétel zárolását.

Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél.

Kérjük, hogy a zárolással egyidejűleg indítsa meg a szükséges hatósági, bírósági eljárást is, hiszen a Társaság a felvételeket hatósági megkeresésre adja ki.

3. Betekintéshez való jog

Tekintettel arra, hogy a felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törölődnek, Ön a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 30 napon belül kérheti, hogy az Önről készült felvételekbe betekinthesse.

A kérelem teljesítését az egyes kamerák valós felvétel-törlési ideje nagy mértékben befolyásolja. Az egyes kamerák által rögzített képek pontos megőrzési idejét az adatvédelmi felelősnél megtalálható részletes táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, erről kérésre az adatvédelmi felelős tájékoztatást ad.

Kérelmében meg kell jelölnie, hogy

- mely napon és mikor (hány órákor) készült, illetve mely kamerák által készített felvételbe kíván betekinteni,
- melyik napon kíván betekinteni.

Kérelmére 30 napon belül válaszolunk. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél.

A felvételtől másolatot csak abban az esetben tudunk biztosítani fenti feltétel teljesülése esetén, amennyiben más érintettek jogait az nem érinti hátrányosan.

Tájékoztatjuk, hogy kérelmében a betekintésre munkaidőben lévő (8-16 óra) időpontot jelölhet meg. A betekintésre a telephelyen van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a felvételt töröljük.

4. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult a kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés ellen írásban a társaság adatvédelmi felelőséhez címzett levélben (Duna-Dráva Cement Kft. adatvédelmi felelős részére, 2600 Vác, Kőhidpart dűlő 2.) vagy elektronikus levélben (jog@duna-drava.hu) tiltakozni, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, és az az álláspontja, hogy az Ön személyes adataihoz fűződő joga a Társaság érdekénél fontosabb. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. A tiltakozásra 30 napon belül válaszolunk.



5. Törléshez való jog

A felvételek legkésőbb 30 nap után automatikusan törlődnek, így ezen időtartam elteltével az Önről készült felvételt (személyes adatot) nem kezeljük. Amennyiben valamely technikai probléma okán az ismertett adatkezelési időtartam elteltével is kezelnénk a személyes adatát, kérheti annak törlését. A kérelem előterjesztését formanyomtatvány segíti, mely jelen tájékoztató melléklete, és elérhető a telephelyeken vagy az adatvédelmi felelősnél. A törlési kérelemre 30 napon belül válaszolunk.

6. Helyesbítéshez való jog

Mozgóképfelvétellel összefüggő adatkezelés esetében fogalmilag kizárt a helyesbítéshez való jogának gyakorlása, hiszen a felvételek nem módosíthatók. Az Ön helyesbítéshez való joga kizárólag az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatai kezelésével összefüggésben merülhet fel. Ezzel összefüggő kérelmére 30 napon belül válaszolunk.

Jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette az Ön jogait, közvetlenül a Társasággal is felveheti a kapcsolatot, vagy bíróságnál polgári pert kezdeményezhet a Társaság, mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint.

A polgári per mellett lehetősége van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9., Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni.

Az érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében 5 évig kezeljük. Amennyiben nem adott hozzájárulást az adatkezeléshez, úgy saját jogos érdeke alapján jogosult a Társaság az adatkezelésre.